

Příkaz ústředního ředitele č. 01/2026

Pracovní program kontrolní a další činnosti na rok 2026

Pracovní program kontrolní a další činnosti na rok 2026 je určen k provedení úkolů, plynoucích ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

I. Členění úkolů

- činnosti podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 406/2000 Sb.),
- činnosti podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 526/1990 Sb.), v oblasti výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE),
- činnosti podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 165/2012 Sb.),
- činnosti podle zákona č. 189/1999 Sb. o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 189/1999 Sb.),
- činnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 455/1991 Sb.).

II. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost se vykonává na základě návrhů orgánů státní správy a dalších subjektů nebo z vlastního podnětu a na základě pokynů ústředního inspektorátu. Jelikož primární činností SEI pro rok 2026 jsou kontroly dodržování zákona č. 406/2000 Sb. a výrobců elektřiny z podporovaných zdrojů, je pracovní program na rok 2026 zaměřen zejména na kontrolní činnost podle těchto zákonů.

Rozdělení personálních kapacit mezi tyto dvě primární činnosti by mělo být 60 % zahajovaných kontrol zákona č. 406/2000 Sb. a 40 % zahajovaných kontrol výrobců elektřiny z podporovaných zdrojů. Navýšení počtu kontrol ve prospěch zákona č. 406/2000 Sb. bude pokryto kontrolami § 8 a § 8a tohoto zákona.

Činnosti podle zákona č. 189/1999 Sb. a podle zákona č. 455/1991 Sb. budou prováděny výhradně na základě podnětů, případně dle operativních pokynů ústředního inspektorátu.

Kontroly zákona č. 406/2000 Sb. je třeba provádět tak, aby součástí jedné kontroly bylo, pokud možno více ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. V zájmu nižší administrativní zátěže kontrolovaných osob i kontrolujících není přípustné zahajovat v jeden okamžik více kontrol téhož zákona u jedné kontrolované osoby (např. podle jejích jednotlivých výstupů). Rovněž není vhodné zahajovat více kontrol u jedné kontrolované osoby bezprostředně po sobě.

Kontroly výrobců elektřiny z podporovaných zdrojů budou zahajovány vždy podle zákona č. 526/1990 Sb. a zároveň podle zákona č. 165/2012 Sb.

III. Činnost podle zákona č. 406/2000 Sb.

Kontrolní činnost podle zákona č. 406/2000 Sb. bude probíhat v plném rozsahu znění tohoto zákona při stanovení následujících priorit:

(1) Kontrola plnění povinností podle § 6 (stavebník nebo vlastník výroby elektřiny nebo tepelné energie, rozvodného tepelného zařízení nebo poskytovatel podpůrných služeb a flexibility)

Tyto kontroly budou prováděny pouze na základě podnětu nebo na základě operativních pokynů ústředního inspektorátu. Obdrží-li územní inspektorát takovýto podnět, informuje odbor kontroly.

(2) Kontrola plnění povinností podle § 6a odst. 1 a 2 (vlastníci budov a SVJ)

Odst. 1

Kontroly plnění povinností vlastníků budov a SVJ s provozovanými systémy vytápění budov nebo kombinovanými systémy se jmenovitým výkonem nad 70 kW s rozsahem a četností podle vyhlášky č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného

systému vytápění a větrání budou prováděny jak na základě podnětů, tak z vlastní iniciativy územních inspektorátů. Kontroly plnění povinností podle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. se budou provádět přednostně u podnikatelských subjektů. V případě zaměření těchto kontrol na další subjekty je třeba se orientovat přednostně na významnější vlastníky bytových domů, případně SVJ.

Odst. 2

Tyto kontroly budou prováděny pouze na základě podnětu. Obdrží-li územní inspektorát takovýto podnět, informuje odbor kontroly ústředního inspektorátu.

(3) Kontrola plnění povinností podle § 6a odst. 3 (energetičtí specialisté)

Prováděcí právní předpis ke kontrole systémů vytápění, vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále vyhláška č. 38/2022 Sb.), nabyla účinnosti 1. března 2022. Většina zpráv měla být vyhotovena do roku od účinnosti vyhlášky. Jelikož má SEI v zákoně č. 406/2000 Sb. číselnou povinnost kontrolovat, zahájí v roce 2026 každý územní inspektorát kontroly kvality zpráv v rozsahu uvedeném v tabulce viz níže.

Prováděcí právní předpis ke kontrole systémů klimatizací, vyhláška č. 284/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání (dále vyhláška č. 284/2022 Sb.), nabyl účinnosti 15. října 2022. Tyto kontroly nejsou pro SEI prioritou, budou prováděny pouze z podnětu. Obdrží-li územní inspektorát takovýto podnět, informuje ředitelku odboru kontroly.

Územní inspektorát	Počet zpráv
Jihočeský kraj a Kraj Vysočina	64
Jihomoravský a Zlínský kraj	95
Plzeňský a Karlovarský kraj	74
Královéhradecký a Pardubický kraj	74
Liberecký a Ústecký kraj	74
Moravskoslezský a Olomoucký kraj	95
Hlavní město Praha a Středočeský kraj	64
	540

(4) Kontrola plnění povinností podle § 7 odst. 4 písm. a) a e)

Kontroly plnění povinností vlastníků budov, společenství vlastníků jednotek a správců budov vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie budou prováděny jak na základě podnětů, tak z vlastní iniciativy územních inspektorátů.

Rovněž je možné na základě vlastní iniciativy zahajovat kontroly vybavení bytových a nebytových prostor bytových domů a víceúčelových staveb přístroji registrujícími dodávku tepelné energie jako povinnost vlastníka budovy, SVJ nebo správce budovy. Při posuzování typu budovy je rozhodující typ budovy uvedený v katastru nemovitostí. Kontroly plnění

povinností vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie provádět přednostně u společenství vlastníků jednotek, bytových družstev a významnějších vlastníků bytových domů.

Kontroly regulace budou prováděny minimálně v rozsahu § 6 odst. 1 vyhlášky č. 194/2007 Sb., kdy vždy je třeba hodnotit osazení kvalitativní a kvantitativní regulace (písm. a) a c)), v případě rozsáhlejších budov rovněž osazení regulace podle písm. b) a d). U registrace je dán rozsah povinnosti v § 7a vyhlášky č. 194/2007 Sb. Dále se kontrola bude týkat rovněž vodoměrů na teplou vodu (tedy měřidel stanovených), jak určuje § 7 odst. 3 vyhlášky č. 194/2007 Sb. Předmětem kontroly bude samotná instalace přístrojů registrujících (kalorimetry, rozdělovače topných nákladů, vodoměry na TV, případně denostupňová metoda) včetně povinnosti dané § 7 odst. 11 a 12 zákona č. 406/2000 Sb. týkající se instalace dálkově odečitatelných přístrojů, a v případě RTN rovněž kontrola jejich technického stavu, zda opravdu indikují dodávku TE.

Zjištěný stav bude ve spisu zadokumentován nejen protokolem o kontrole ve smyslu § 12 zákona č. 255/2012 Sb., ale rovněž kvalitní fotodokumentací v listinné nebo elektronické podobě. V případě významnějších vlastníků budov je třeba podrobit kontrole dostatečně velký reprezentativní vzorek budov. Zároveň je třeba podrobit kontrole dostatečně velký vzorek bytů a v maximální míře zadokumentovat nebytové prostory. Fotodokumentaci lze provést rovněž tak, že bude o její provedení požádán vlastník nebo uživatel bytu nebo nebytových prostor.

(5) Kontrola plnění povinností podle § 7 odst. 4 písm. b), c), d) a f)

Kontroly plnění těchto povinností provádět zejména na základě podnětů.

(6) Kontrola plnění povinností podle § 7a odst. 1 (vlastníci budovy – PENB)

Kontroly budou zaměřeny na písm. a), b) a d).

(7) Kontrola plnění povinností podle § 7a odst. 2 a 3 (PENB při pronájmu a prodeji)

Kontroly plnění povinností vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek, vlastníka jednotky nebo správce budovy provádět na základě podnětů i z vlastní iniciativy. V případě kontrol prováděných z vlastní iniciativy územního inspektorátu je třeba volit zejména prodeje rozsáhlejších, a tedy energeticky významnějších budov. Kontroly těchto ustanovení zaměřit také na plnění povinností podle § 7a odst. 2 písm. e) a odst. 3 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. ze strany zprostředkovatelů (realitních kanceláří). Dále je potřeba věnovat pozornost rovněž prodejmům a pronájmům jednotek z pohledu povinnosti vlastníka jednotky podle § 7a odst. 3 zákona.

(8) Kontrola plnění povinností podle § 7a odst. 4 písm. c) (energetičtí specialisté – PENB)

Kontroly povinností spojených s energetickými specialisty u PENB jsou mj. navázány na vydávání závazných stanovisek (pro výstavbu před 1. 7. 2024, již jen dořešení starých žádostí) a nově vydávání vyjádření při kolaudacích po 1. 7. 2024. Toto je stěžejní činnost SEI v oblasti dohledu nad kvalitou zpracovávaných PENB. V rámci žádosti o vydání vyjádření může být stavebník vyzván k úpravě předloženého PENB, nejedná se však procesně o kontrolu dle kontrolního řádu. V případě, že by inspektor našel u PENB předloženého k žádosti o vydání vyjádření závažná pochybení (upozornění, že v případě vyjadřování při kolaudacích je již budova postavena a PENB má odpovídat jejímu skutečnému stavu), a přestože tato budou opravena tak, aby mohlo být kladné vyjádření vydáno, vzniká podezření, že zpracovávající energetický specialista mohl zpracovat i další PENB, jenž nejsou v souladu s prováděcím právním předpisem. Z tohoto důvodu bude poté u specialisty zahájena kontrola podle § 7a odst. 4 písm. c), jejímž předmětem budou jiné PENB zpracované tímto specialistou. V těchto případech se nedoporučuje zahrnout do kontroly i PENB, na něž bylo vydáno kladné vyjádření. Pokud by však stavebník na výzvu v rámci žádosti o vydání vyjádření SEI k opravě PENB nereagoval, PENB by nebyl opraven a bylo vydáno nesouhlasné vyjádření (upozornění, že je nutné se vždy vyjádřit kvůli institutu fikce kladného vyjádření), pak se provede kontrola zpracovávajícího energetického specialisty právě na tento PENB předložený k žádosti.

Kontroly energetických specialistů podle § 7a odst. 4 písm. c) budou v roce 2026 zahajovány výhradně v územní působnosti jednotlivých územních inspektorátů.

(9) Kontrola plnění povinností podle § 8 (energetické štítky)

Kontroly § 8 zákona č. 406/2000 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU budou prováděny jak z podnětu, tak z vlastní iniciativy. Kontroly budou zahrnovat převážně povinnosti dodavatele, doplňkově pak obchodníka (kamenné i internetové obchody).

Je potřeba se dlouhodobě odklonit od kontrol přítomnosti en. štítků v obchodech a e-shopech a začít kontrolovat primárně kvalitu energetického štítku podle příslušných produktových prováděcích nařízení spadajících pod nařízení 2017/1369.

Z tohoto důvodu provede každý územní inspektorát alespoň 15 kontrol vybraných výrobků spojených se spotřebou energie (kontrola 15 energetických štítků) z pohledu pravdivosti energetického štítku (za použití databáze EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>) – jeho provedení a obsah, obsah informačního listu, určení třídy energetické účinnosti daného výrobku, atd. Pokud budou zjištěny v rámci takovéto kontroly nesrovnalosti, bude osloven odbor kontroly, který zkoordinuje laboratorní testování, o které bude rozšířena kontrola. V případě potřeby bude tato kontrola navázána i na kontrolu podle § 8a ekodesign. Závěry kontrol budou předávány do databáze ICSMS. Do provedení školení inspektorů k databázi ICSMS bude toto zajišťovat výhradně odbor kontroly ústředního inspektorátu.

Hlavní překážkou naplnění počtu výše uvedených kontrol je místní příslušnost. I v těchto případech dodržujeme znění bodu 1.3 směrnice č. 02/2025 Výkon kontrolní činnosti. Jelikož

však rozložení dodavatelů po krajích je zcela nevyrovnané, je nutné v případě těchto kontrol a následných řízení postupovat níže uvedeným způsobem. Místní příslušnost se určuje podle místa spáchání přestupku. To je v těchto případech sídlo dodavatele, nicméně kontrola může být provedena napříč ČR. Nezbytné je, aby až případné následné řízení vedl místně příslušný inspektorát. Tato varianta by však znamenala nekomfortní pozici pro vedení následného řízení. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že po provedení kontroly v případě následného řízení bude osloven místně příslušný inspektorát, se kterým bude dohodnuto postoupení věci. Územní inspektorát, jež věc řeší, předá řediteli místně příslušného územního inspektorátu informaci se souhlasem, že věc přebírá a ředitel místně příslušného územního inspektorátu vydá usnesení o postoupení věci podle § 131 odst. 5 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (vzor v příloze). Byla zřízena koordinační tabulka pro první kontroly zahájené v roce 2025, tato je upravena tak, aby sloužila ke koordinaci mezi územními inspektoráty. Tabulka bude obsahovat vytipované produkty ke kontrole od českých výrobců. Ústřední inspektorát bude tabulku postupně doplňovat. Územní inspektorát si může zvolit vybraný produkt a uvede ho v tabulce v příslušném řádku jako kontrolující, tím se zamezí vytváření duplicit v kontrolách. V případě nalezení pochybení v dokumentaci, která by mohla naznačovat špatné zařazení výrobku na stupnici A až G, bude tento výrobek podroben laboratorní zkoušce. Výběr testovací laboratoře bude koordinován z ústředního inspektorátu. Upozorňujeme, že odkaz uvedený v § 8 odst. 1 je na prováděcí předpis, který již není účinný.

(10) Kontrola plnění povinností podle § 8a (ekodesign)

Kontroly § 8a zákona č. 406/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 202/1781, o vytvoření rámce pro stanovení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků, o změně směrnice (EU) 2020/1828 a nařízení (EU) 2023/1542 a o zrušení směrnice 2009/125/ES a příslušných produktových prováděcích nařízení budou prováděny jak z podnětu, tak z vlastní iniciativy. Kontroly budou zahajovány současně s kontrolou § 8. V případě § 8a se jedná opět o kontroly povinné dokumentace spojené s požadavky na ekodesign, posouzením shody s požadavky na ekodesign, označením CE a vydáním ES prohlášení o shodě s požadavky na ekodesign podle § 8a odst. 2. Upozorňujeme, že odkaz uvedený v § 8a odst. 2 písm. a) je na prováděcí předpis, který již není účinný. Případné následné testování výrobku bude opět koordinováno z ústředního inspektorátu (výběr laboratoře a posouzení, zda lze výrobek nechat otestovat jedním zařízením v případě, že by se jednalo o testování v obou oblastech, jak energetického štítku, tak požadavků na ekodesign).

(11) Kontrola plnění povinností podle § 9 a § 9a (energetický posudek a audit)

Kontroly plnění povinností podle § 9 a to jak z pohledu povinného subjektu, tak z pohledu kvality zpracování, provádět pouze na základě podnětů. V případě, že územní inspektorát obdrží tento podnět, informuje o tom odbor kontroly.

Kontroly plnění povinností podle § 9a a to jak z pohledu povinného subjektu, tak z pohledu kvality zpracování, provádět pouze na základě podnětů. V případě, že územní inspektorát obdrží tento podnět, informuje o tom odbor kontroly.

(12) Kontrola plnění povinností podle § 10 (povinnosti energetického specialisty)

Kontroly plnění dalších povinností energetického specialisty je třeba zaměřit zejména na plnění povinností podle § 10 odst. 7 písm. c) a d) (s výjimkou uvedenou v odst. 11).

Plnění minimálně těchto povinností bude součástí kontroly § 7a odst. 4 písm. c), eventuálně podle § 6a odst. 3, § 9 odst. 8 písm. c) a § 9a odst. 3 písm. b) zákona.

Písm. c) využívat i v případě, že dokument není opatřen číslem dokumentu vygenerovaným z evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty, a zároveň je zpracován podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Toto číslo není v této vyhlášce uvedeno ve vzorech dokumentů, proto není vhodné při zjištěném porušení využívat ustanovení, které říká, že má být dokument zpracován v souladu s prováděcím právním předpisem (§ 7a odst. 4 písm. c)).

Pokud máme k dispozici energetický dokument, např. PENB v rámci procesu vydávání vyjádření, je třeba ve všech případech zkontrolovat, zdali energetický specialista předal veškeré údaje a dokumenty do evidence ministerstva (ENEX). Pokud tyto údaje nepředal, je třeba u tohoto energetického specialisty zahájit kontrolu, popř. předat podnět na místně příslušný územní inspektorát. Toto platí i v případě oprav PENB v rámci procesu vydávání vyjádření, kdy vyřizující inspektor musí zkontrolovat, že energetický specialista vložil do ENEX opravenou verzi PENB.

(13) Kontrola dodržování dalších ustanovení zákona

Kontroly dodržování dalších ustanovení zákona výše neuvedených budou zahajovány zejména na základě podnětu nebo dle operativních pokynů ústředního inspektorátu.

(14) Vydávání stanovisek a vyjádření podle § 13 odst. 1 a 2

Vyjádření podle § 13 odst. 1 budou vydávána pouze v těchto případech:

v řízeních o povolení záměru:

- o jedná-li se o výstavbu výroben tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW,
- o při změně způsobu vytápění budovy připojené na soustavu zásobování tepelnou energií,

v kolaudačních řízeních:

- o při výstavbě nových budov s energeticky vztažnou plochou větší než 750 m².

V ostatních případech se SEI nevyjadřuje, lze vydat pouze „sdělení“.

Vyjádření SEI nevydává v následujících případech:

- pro kolaudační řízení zahájená po 1. 7. 2024 pro budovy s energeticky vztažnou plochou, která není větší než 750 m²,
- pro kolaudační řízení budov, pokud byla žádost o kolaudaci podána na stavební úřad do 30. 6. 2024,
- pro povolení záměru výstavby budov podané na stavební úřad podle nového stavebního zákona (od 1. 7. 2024),
- pro povolení záměru stavby, které nejsou budovami dle § 2 odst. 1 písm. p) (např. liniové stavby, úpravy prostranství apod.),
- pokud nenastala povinnost mít PENB (pro budovu využita výjimka dle § 7a odst. 5),
- při větších změnách dokončených budov s energeticky vztažnou plochou větší než 750 m².

Stanoviska podle § 13 odst. 2 budou vydávána pouze v těchto případech:

- při pořizování územně plánovací dokumentace, pokud se jí vymezují plochy nebo pozemky výroby elektřiny nebo výroby tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW,
- při pořizování územního opatření o stavební uzávěře pro výrobu elektřiny nebo výrobu tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW.

Podrobnější pokyny k vydávání vyjádření a stanovisek je uveden ve směrnici č. 01/2026, kterou se stanoví metodika vydávání vyjádření a stanovisek podle § 13 zákona č. 406/2000 Sb. (použije se po jejím vydání).

(15) Kontrola plnění povinností podle § 7 odst. 2

Jelikož bylo rozhodnuto, že v případě větších změn dokončených budov (VZDB) nad 750 m² energeticky vztažné plochy podle § 7 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb. již SEI nefiguruje jako dotčený orgán při kolaudačních řízeních vedených stavebními úřady a nevydává tak v těchto případech vyjádření, je možné povinnost splnění požadavků na energetickou náročnost budovy, kterou stavebník dokládá PENB v průběhu provádění VZDB klasicky kontrolovat. Zdrojem informací, kde se dozvědět o prováděných VZDB je Informační systém stavebního řízení - ISSŘ, ve kterém jsou vedena všechna řízení o povolení záměru stavby. Rovněž lze využívat databázi ENEX ke zjištění, zda hlášenka s předmětným PENB existuje. Jelikož však většina větších staveb (ať už nových nebo rekonstrukcí) probíhá v rámci nějakého dotačního titulu, kde už jsou dnes již požadavky na PENB samozřejmostí, není nutné tuto povinnost mít PENB kontrolovat rozsáhleji. Naopak je spíše potřeba uvolněné kapacity z vydávání vyjádření pro VZDB směřovat do kontrol kvality zpracování těchto PENB pro VZDB.

IV. Činnost podle zákona č. 526/1990 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb. u výrobců elektřiny z podporovaných zdrojů

Kontrolní činnosti spočívající v kontrolách výrobců elektřiny z POZE budou prováděny nadále jak z vlastní iniciativy, tak na základě podnětů (zejména podnětů od OTE, a.s. a ERÚ)

v souladu se směrnicí, kterou se stanoví metodika provádění kontrol zákona č. 526/1990 Sb., o cenách - dodržování věcných podmínek stanovených cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušný kalendářní rok pro stanovení úřední ceny elektřiny (výkupní cena, zelený bonus) vyrobené z podporovaných zdrojů energie a nově interního sdělení, které se týká zejména problematiky měření elektřiny, a dalších pokynů ústředního inspektorátu. Pokud bude přijat podnět územním inspektorátem, tento o této skutečnosti informuje odbor kontroly na ústředním inspektorátu.

Z vlastní iniciativy budou kontrolováni zejména výrobci elektřiny z FVE s instalovaným výkonem nad 100 kW, u kterých doposud neproběhla žádná kontrola SEI, a to v případě, že územní inspektorát již vyčerpal možné výroby k zahájení cenové kontroly uvedené v podnětu OTE, a.s. jednak podle priorit stanovených ve směrnici, kterou se stanoví metodika provádění kontrol zákona č. 526/1990 Sb., o cenách - dodržování věcných podmínek, stanovených cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušný kalendářní rok, pro stanovení úřední ceny elektřiny (výkupní cena, zelený bonus) vyrobené z podporovaných zdrojů energie (POZE), a poté i mimo určené priority. Pokud přijde další podnět od OTE, a.s., budou do plánu kontrol začleňovány výroby z tohoto podnětu (nadvýroba je k dispozici nejdříve na konci ledna). Pokyny pro plán kontrol jsou posílány separátně. Pakliže by územní inspektorát provedl kontrolu u všech relevantních výroben ze seznamu OTE, a.s. a dosud nekontrolovaných výroben nad 100 kW, může zvolit opakovanou kontrolu (jiného, pozdějšího období) u výroben, u kterých v minulosti zjistil porušení v podobě neodečítání či chybného odečítání technologické vlastní spotřeby mimo seznam OTE, a.s. nebo u výroben, u kterých je podezření, že by mohly porušovat zákon i po období SEI již zkontrolovaném nebo si zmapuje potenciál výroben s instalovaným výkonem 75 – 99,9 kW a začne kontrolovat tyto provozovny od největších. Jestliže by byl vyčerpán i tento potenciál kontrol, informuje územní inspektorát odbor kontroly ústředního inspektorátu a do přijetí dalších individuálních pokynů bude pokračovat v kontrolní činnosti zákona č. 406/2000 Sb. Prioritou jsou plány cenových kontrol na každé pololetí. Případné úpravy jsou přípustné pouze po odsouhlasení ústředním inspektorátem.

V rámci kontrol je potřeba se zaměřit na celý rozsah cenového rozhodnutí vztahující se k FVE (viz směrnice, kterou se stanoví metodika provádění kontrol zákona č. 526/1990 Sb., o cenách - dodržování věcných podmínek, stanovených cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušný kalendářní rok, pro stanovení úřední ceny elektřiny (výkupní cena, zelený bonus) vyrobené z podporovaných zdrojů energie.

Zároveň je i nadále nutné zohlednit fakt, že v cenovém rozhodnutí od roku 2022 již není uvedena věcná podmínka týkající se „naměřených hodnot elektřiny“. Nově je „měření“ řešeno pouze zákonem č. 165/2012 Sb., § 11a odst. 1 až 6 a 8. Je tedy v rámci kontroly nutné přidat tento paragraf do předmětu kontroly a kontrolovaných ustanovení. Bude se tedy řešit v rámci jedné kontroly více zákonů, nikoliv otevírat více kontrol na každý zákon zvlášť. § 11a odst. 7 není předmětem kontroly u výrobce. Pokud dojde ke zjištění porušení povinností spojených s „měřením“ ve dvou letech s rozdílným předpisem (CR vs zákon č. 165/2012 Sb.), bude toto porušení rozepsáno pro každý kontrolovaný rok zvlášť podle příslušného předpisu.

Pokud došlo k neoprávněnému čerpání podpory z důvodu odlišného roku uvedení FVE do provozu, může být kontrola rozšířena zpětně na základě znění § 51 zákona č. 165/2012 Sb., ale toto se bezvýhradně týká pouze kontrolovaného období po 1. 1. 2022 a v případech, kdy:

- kontrola v minulosti odhalila neoprávněně čerpanou podporu v určitém roce, byla uložena pokuta a je zjevné, že podpora byla čerpaná neoprávněně i v dalších letech,
- otevře se nová kontrola na určité období a zjistí se, že je nepochybné, že docházelo k neoprávněnému čerpání podpory i v předchozích letech,
- neprobíhá odvolací správní řízení nebo soudní řízení.

V. Činnost podle zákona č. 165/2012 Sb.

Činnost podle zákona č. 165/2012 Sb. bude probíhat s výjimkou § 11a výhradně na základě podnětů po konzultaci s odborem kontroly nebo žádostí podle správního řádu a na základě operativních pokynů ústředního inspektorátu.

Hlavní prioritu mají řízení podle § 34, § 34a a § 35 zákona č. 165/2012 Sb.

VI. Shrnutí

Vysoká priorita

- kontroly na základě podnětů,
- vydávání vyjádření v případech uvedených v odst. 14 tohoto příkazu (§ 13 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb.),
- vydávání stanovisek v případech uvedených v odst. 14 tohoto příkazu (§ 13 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb.),
- vydávání stanovisek na základě žádostí o stanovisko ke koncesi ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.,
- kontroly plnění povinností podle § 8 a § 8a zákona č. 406/2000 Sb. (dodavatel, výrobce, dovozce) a přímo použitelných nařízení,
- vyřizování žádostí podle zákona č. 165/2012 Sb.,
- kontroly § 6a odst. 3 (energetický specialista),
- kontroly výrobců elektřiny z POZE,
- kontroly dle operativních pokynů ústředního inspektorátu.

Nižší priorita

- kontroly plnění povinností podle § 7 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb.,
- kontroly plnění povinností podle § 7 odst. 4 písm. a) a e) a odst. 11 zákona č. 406/2000 Sb. (regulace a registrace) s důrazem na písm. e) (pokud možno všechny povinnosti v rámci jedné kontroly),
- kontroly plnění povinností podle § 7a odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 406/2000 Sb. (OVM),
- kontroly plnění povinností podle § 7a odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb.,
- kontroly energetických specialistů podle § 7a odst. 4 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb. a § 10 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb. v rozsahu podle odstavců (8) a (12) tohoto příkazu.

VII. Závěrečná ustanovení

Tímto příkazem se ruší příkaz ústředního ředitele č. 02/2024.

Příkaz nabývá účinnosti dne 22. ledna 2026.

Kontrolou tohoto příkazu pověřuji v rozsahu jeho pravomocí ředitele sekce kontroly a správy.

Zpracovala: 

Ing. Pavel Gebauer
ústřední ředitel

Příloha:

Usnesení o postoupení podle odst. 5 § 131 správního řádu

Rozdělovník:

- ředitel sekce kontroly a správy
- státní zaměstnanec zodpovědný za interní audit
- ředitelé odborů na ústředním inspektorátu
- státní zaměstnanec zajišťující archivnictví a spisovou službu
- státní zaměstnanec zajišťující informování o činnostech veřejné správy
- ředitelé územních inspektorátů