



STÁTNÍ
ENERGETICKÁ
INSPEKCE

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24
120 00 PRAHA 2

Naše zn.:
SEI-8531/2020/90.203

Vyřizuje:
Mgr. Hana Dostálová

V Praze dne:
20. 07. 2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

**„Osobní ochranné pracovní prostředky
s logem Státní energetické inspekce“**



STÁTNÍ
ENERGETICKÁ
INSPEKCE

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

1. Základní údaje o zadavateli

Název	Státní energetická inspekce
Zastoupená	Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem
Sídlo	Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 – Nové Město
IČO	613 87 584
Organizační útvar	Organizační složka státu
Počet inspektorů	56
Kontaktní osoba ve věcech technických	Ing. Michal Vokáč – ředitel sekce kontroly a správy tel.: 737 233 678 e-mail: mvokac@cr-sei.cz
Kontaktní osoba ve věcech organizačních	Mgr. Hana Dostálová – rada pro veřejné zakázky tel.: 224 855 126 e-mail: hdostalova@cr-sei.cz

2. Identifikace výběrového řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce“.

Tato výzva s přílohami je zároveň zadávací dokumentací.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce“ je v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Na zadávání veřejné zakázky malého rozsahu se z hlediska zadávání vztahuje zákonná výjimka, zadavatel dodržuje postup a zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazů diskriminace upravené § 6 ZZVZ.



3. Účel výběrového řízení

Účelem tohoto výběrového řízení je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě bude pro zadavatele provedena dodávka.

Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným účastníkem zadávacího řízení.

4. Zahájení výběrového řízení

Výběrové řízení bylo zahájeno dne 21. 07. 2020

- zveřejněním výzvy v IT systému určeném pro elektronické zadávání veřejných zakázek – Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“).

5. Předmět nabídky

Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka:

- zimních bund do nepříznivých klimatických podmínek
kód z NIPEZ 18100000-0
EN ISO 13688, EN 14058
maximálně 60 kusů. Současný stav je 56 inspektorů. Jednorázový odběr by měl být maximálně 60 kusů na základě aktuální obsazenosti míst.
- celoročních bund do nepříznivých klimatických podmínek
kód z NIPEZ 18100000-0
maximálně 60 kusů. Současný stav je 56 inspektorů. Jednorázový odběr by měl být maximálně 60 kusů na základě aktuální obsazenosti míst.
- kalhot oděvu do nepříznivých klimatických podmínek
kód z NIPEZ 18100000-0
EN ISO 13688
maximálně 60 kusů. Současný stav je 56 inspektorů. Jednorázový odběr by měl být maximálně 60 kusů na základě aktuální obsazenosti míst.
- kožené kotníkové šněrovací obuvi
kód z NIPEZ 18800000-7



STÁTNÍ
ENERGETICKÁ
INSPEKCE

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

EN ISO 20345 S3 SRC

maximálně 60 kusů. Současný stav je 56 inspektorů. Jednorázový odběr by měl být maximálně 60 kusů na základě aktuální obsazenosti míst.

- pletených prstových rukavic s úpravou pro ovládání dotykového displeje
kód z NIPEZ 18141000-9

EN 420, EN 388

maximálně 60 kusů. Současný stav je 56 inspektorů. Jednorázový odběr by měl být maximálně 60 kusů na základě aktuální obsazenosti míst.

- zimních prstových rukavic s úpravou pro ovládání dotykového displeje
kód z NIPEZ 18141000-9

maximálně 60 kusů. Současný stav je 56 inspektorů. Jednorázový odběr by měl být maximálně 60 kusů na základě aktuální obsazenosti míst.

- ochranných přileb

kód z NIPEZ 18444200-5

maximálně 60 kusů. Současný stav je 56 inspektorů. Jednorázový odběr by měl být maximálně 60 kusů na základě aktuální obsazenosti míst.

EN 397

- zajištění loga na zimní bundy, celoroční bundy a ochranné přilby
kód z NIPEZ 79342200-5

Součástí nabídky jsou veškeré náklady na dopravu do místa plnění.

Zadavatel předpokládá v průběhu 3 (slovy tři) let fluktuaci 15 zaměstnanců.

5.1 Specifikace zimních bund do nepříznivých klimatických podmínek

Dle tabulky velikostí, zimní, dámská a pánská, minimální záruka 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců. Zimní bunda z funkčního materiálu s TPU membránou, s odepínacími rukávy, s odepínací kapucí, lepenými švy, s reflexivními prvky, odolná proti vodě a větru. Zapínání na zip krytý légou. 3 vnější kapsy na zip: 2 boční, 1 na rukávu. 1 vnitřní náprsní kapsa na zip na mobilní telefon. Rukávy a dolní okraj bundy ukončeny pružnou nebo regulovatelnou manžetou.

EN ISO 13688, EN 14058.



5.2 Specifikace celoroční bundy do nepříznivých klimatických podmínek

Dle tabulky velikostí, zimní, dámská a pánská, minimální záruka 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců. Softshellová bunda z funkčního materiálu s TPU membránou, s odepínací kapucí, odolná proti průniku vody a paropropustná. 3 vnější kapsy na zip: 2 boční, 1 na rukávu. 1 vnitřní náprsní kapsa na zip na mobilní telefon. Stahování v dolním okraji a rukávy a dolní okraj bundy ukončeny pružnou nebo regulovatelnou manžetou, možnost větrání v podpaží.

5.3 Specifikace kalhot oděvu do nepříznivých klimatických podmínek

Dle tabulky velikostí, dámská a pánská, minimální záruka 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců. Pracovní kalhoty s reflexivními prvky. Pas s poutky na opasek, možnost gumy v zadním díle, 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, na každé nohavici 1 boční kapsa s patkou, kolena zesílena polyesterem s možností vložení kolenních výztuh. EN ISO 13688.

5.4 Specifikace kožené kotníkové šněrovací obuvi

Dle tabulky velikostí, dámská a pánská, minimální záruka 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců. Pracovní, celoroční, kožená, kotníková, antistatická, šněrovací obuv pro profesionální použití se zabudovanou tužinkou a membránovou podšívkou. Podešev odolná proti pohonným hmotám, průniku vody a propíchnutí. Protiskluzová podrážka. Obuv odolná proti průniku vody a absorpci vody. EN ISO 20345 S3 SRC.

5.5 Specifikace pletených prstových rukavic s úpravou pro ovládání dotykového displeje

Dle tabulky velikostí, dámská a pánská, minimální záruka 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců. Pracovní prstové pletené bezešvé rukavice z polyesteru, s tenkou vrstvou polyuretanu v dlani a na prstech. Měděné vlákno v koncích palce, ukazováčku a prostředníčku pro práci s dotykovými displeji. EN 420, EN 388.



5.6 Specifikace zimních prstových rukavic s úpravou pro ovládání dotykového displeje

Dle tabulky velikostí, dámská a pánská, minimální záruka 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců. Pracovní prstové zimní rukavice s protiskluzovými terčíky v dlani a gumičkou v zápěstí. Podšívka ze strečového fleecu. Na konci palce a ukazováčku materiál umožňující ovládání dotykových displejů.

5.7 Specifikace ochranných přileb

Klasické upínání se 4-bodovým textilním uchycením s potním pásem. Minimální teplotní odolnost -20 °C až +50 °C. Možnost kombinace s držáky štítů, obličejovými štíty, mušlovými chrániči sluchu, podbradními pásky a potními pásky.

EN 397.

5.8 Specifikace tiskové technologie loga na zimních a celoročních bund

Strojní výšivka na pravé straně zimní a celoroční bundy v oblasti prsou.

Logo musí být v souladu s parametrizací loga a vizualizací loga.

Parametrizace loga

- definice barev: výchozími barvami pro určování správných odstínů v jiných barevných systémech jsou barvy definované v systému PANTONE a CMYK. V aplikacích značky se přednostně používá barevný systém PANTONE.
- SEI Blue
CMYK: C100 M30 YO KO
RGB: RO G128 B200
Pantone: Process Blue
- SEI Green
CMYK: C35 M5 Y100 KO
RGB: R187 G200 B8
Pantone: 382
- SEI Orange
CMYK: C0 M80 Y95 KO
RGB: R233 G78 B27



STÁTNÍ
ENERGETICKÁ
INSPEKCE

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

Pantone: Orange 021

- font písma
Madras
- velikost loga SEI
4,1 cm x 6,6 cm

Vizualizace loga je uvedena v Příloze č. 1: Vizualizace loga.

5.9 Specifikace tiskové technologie loga na ochranných přilbách

Digitální plnobarevný potisk na čelní straně ochranné přilby.

Logo musí být v souladu s parametrizací loga a vizualizací loga.

Parametrizace loga

- definice barev: výchozími barvami pro určování správných odstínů v jiných barevných systémech jsou barvy definované v systému PANTONE a CMYK. V aplikacích značky se přednostně používá barevný systém PANTONE.
- SEI Blue
CMYK: C100 M30 YO KO
RGB: RO G128 B200
Pantone: Process Blue
- SEI Green
CMYK: C35 M5 Y100 KO
RGB: R187 G200 B8
Pantone: 382
- SEI Orange
CMYK: C0 M80 Y95 KO
RGB: R233 G78 B27
Pantone: Orange 021
- font písma
Madras
- velikost loga SEI
4,1 cm x 6,6 cm



STÁTNÍ
ENERGETICKÁ
INSPEKCE

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

Vizualizace loga je uvedena v Příloze č. 1: Vizualizace loga.

6. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaná doba plnění: září 2020 (pro maximálně 60 inspektorů).

Zadavatel předpokládá v průběhu 3 (slovy tři) let fluktuaci 15 zaměstnanců.

7. Místo plnění

Plnění veřejné zakázky bude probíhat na ústředním inspektorátu a na územních inspektorátech.

Ústřední inspektorát

- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00, Praha 2 – Nové Město.

Územní inspektoráty

- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2,
- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, Lipenská 869/17, 370 01 České Budějovice,
- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Rejskova 218/3, 326 00 Plzeň,
- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj, nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec,
- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové,
- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,
- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Olomoucký kraj, třída Míru 273/99, 779 00 Olomouc,
- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 853/7, 760 01 Zlín,
- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava,



- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Ústecký kraj, Winstona Churchilla 1344/2, 400 01 Ústí nad Labem.

8. Podmínky prokázání kvalifikace

8.1 Základní způsobilost

Účastník výběrového řízení prokáže analogicky jako podle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 ZZVZ formou čestného prohlášení:

- že není nezpůsobilým dodavatelem
- viz Příloha č. 3: Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné zakázky,
- že nemá vůči zadavateli ani jeho zřizovateli splatné nedoplatky
- viz Příloha č. 4: Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat a prokázat výpisem z evidence Rejstříku trestů:

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoby zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu a prokázat výpisem z evidence Rejstříku trestů,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu a prokázat výpisem z Rejstříku trestů.

8.2 Profesní způsobilost

Ke splnění podmínek profesní způsobilosti zadavatel nepožaduje předložení dokladů ve smyslu § 77 odst. 1 až 3 ZZVZ.



8.3 Technická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje předložení dokladů ke splnění podmínek technické způsobilosti.

8.4 Další požadavky na kvalifikaci

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

Zadavatel akceptuje výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje čestné prohlášení. Dodavatel může prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 nebo profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze systému kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění těchto kritérií, předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci dodavatele v rozsahu uvedeném v certifikátu.

Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, případně certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, v němž má dodavatel sídlo a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, případně obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

8.5 Pravost dokladů

Dodavatel předkládá doklady o kvalifikaci v kopii. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.



STÁTNÍ
ENERGETICKÁ
INSPEKCE

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, může dodavatel předložit jiný rovnocenný doklad.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace uvedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

8.6 Předložení originálů nebo ověřených kopií před uzavřením smlouvy

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle § 122 odst. 1 ZZVZ, je povinen na výzvu zadavatele v souladu s § 86 odst. 3 a § 122 odst. 3 ZZVZ předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici.

8.7 Kvalifikace poddodavatelů

Zadavatel nepožaduje prokázání základní způsobilosti, profesní způsobilosti ani technické kvalifikace u poddodavatele.

8.8 Prokazování kvalifikačních předpokladů

Dodavatel může prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „SKD“) prokázat základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost



STÁTNÍ
ENERGETICKÁ
INSPEKCE

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu z SKD prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel přijme výpis z SKD, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis z SKD starší než 3 (slovy tři) měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis z SKD, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.

Stejně jako výpis z SKD může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu z SKD.

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů (dále jen „SCD“) lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Stejně jako certifikátem vydaným v rámci schváleného SCD může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

8.9 Předložení dokladů

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.



STÁTNÍ
ENERGETICKÁ
INSPEKCE

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Pokud není v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, může dodavatel v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

8.10 Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

9. Hodnocení nabídek

Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle jejich **ekonomické výhodnosti** na základě nejnižší nabídkové ceny. Cena bude vždy hodnocena včetně DPH.

V případě, že dojde ke shodě v ekonomické výhodnosti předložených nabídek, bude o pořadí účastníků datum a čas podání nabídky, tzn. bude vybrán ten uchazeč, který podal nabídku dříve.

10. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek je neveřejné.

11. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je tato výzva. Požadavky na nabídkovou cenu jsou stanoveny tak, aby účastníci mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky.

Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.



Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky pro 60 inspektorů. Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel předpokládá v průběhu 3 (slovy tři) let fluktuaci 15 zaměstnanců. Stejně produkty dle předmětu nabídky musí být součástí nabídky a zahrnuty do nabídkové ceny.

Součástí nabídkové ceny musí být i veškeré náklady na dopravu do místa plnění.

Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a celková nabídková cena včetně DPH v Kč.

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Nabídková cena musí být dále rozdělena v následujícím členění:

- jednotková cena pánských zimních bund do nepříznivých klimatických podmínek,
- jednotková cena dámských zimních bund do nepříznivých klimatických podmínek,
- jednotková cena pánských celoročních bund do nepříznivých klimatických podmínek,
- jednotková cena dámských celoročních bund do nepříznivých klimatických podmínek,
- jednotková cena pánských kalhot oděvu do nepříznivých klimatických podmínek,
- jednotková cena dámských kalhot oděvu do nepříznivých klimatických podmínek,
- jednotková cena pánské kožené kotníkové šněrovací obuvi,



STÁTNÍ
ENERGETICKÁ
INSPEKCE

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

- jednotková cena dámské kožené kotníkové šněrovací obuvi,
- jednotková cena pánských pletených prstových rukavic s úpravou pro ovládání dotykového displeje
- jednotková cena dámských pletených prstových rukavic s úpravou pro ovládání dotykového displeje
- jednotková cena pánských zimních prstových rukavic s úpravou pro ovládání dotykového displeje
- jednotková cena dámských zimních pletených prstových rukavic s úpravou pro ovládání dotykového displeje
- jednotková cena zajištění strojní výšivky loga,
- celková cena zajištění strojní výšivky loga pro 150 inspektorů,
- jednotková cena zajištění plnobarevného potisku loga,
- celková cena zajištění plnobarevného potisku loga pro 75 inspektorů,
- celková cena nákladů na dopravu.

Uvedená cena je konečná a dodavatel je plně zodpovědný za správnost určení její výše.

12. Obchodní podmínky

Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy v nabídce. V případě, že zadavatel shledá v návrhu smlouvy nejasnosti, vyžádá si od dodavatele dodatečné informace.

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 3 (slovy tři) let neboli 36 (slovy třicet šest) měsíců.

Zadavatel předpokládá v průběhu 3 (slovy tři) let fluktuaci 15 zaměstnanců. Pro nově příchozí zaměstnance dodavatel zajistí stejný produkt dle předmětu nabídky po upřesnění počtu kusů a velikosti, a to do 30 (slovy třiceti) dnů.

Zadavatel si vyhrazuje právo návrh smlouvy měnit.



STÁTNÍ
ENERGETICKÁ
INSPEKCE

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

Dodavatelem předložený návrh smlouvy musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se k provádění této veřejné zakázky.

Vybraný účastník bude uskutečňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle pokynů zadavatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně právními předpisy.

Termín splatnosti faktury za předmět plnění je 21 (slovy dvacet jedna) kalendářních dnů od data předání předmětu plnění. Fakturace proběhne na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.

13. Obchodní tajemství

Zadavatel požaduje, aby účastník, v případě, že považuje část své nabídky za své obchodní tajemství, pro které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno v souvislosti s povinností zadavatele uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět plnění veřejných zakázek včetně jejich příloh a dodatků, takové informace v nabídce označil a řádně odůvodnil požadavek na jejich neuveřejnění.

14. Lhůta pro podání nabídky

Do 31. 07. 2020 do 13:30 hodin.

Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá dodavatel.

15. Zadávací lhůta, po kterou je účastník nabídkou vázán

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 30 (slovy třiceti) kalendářních dnů, po kterou účastníci výběrového řízení nesmí z výběrového řízení odstoupit. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.



16. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ mohou dodavatelé písemně požádat zadavatele o vysvětlení této zadávací dokumentace.

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé zaslat elektronicky, a to buď prostřednictvím NEN, nebo datovou zprávou do datové schránky SEI (ID: hq2aev4), nebo e-mailem na adresu e-podatelný zadavatele (posta@cr-sei.cz), nebo e-mailem na adresu hdostalova@cr.-sei.cz, v termínu nejpozději 3 (slovy tři) pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel není povinen poskytnout vysvětlení, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas ve smyslu § 98 odst. 1 ZZVZ.

Vyžádané vysvětlení zadávací dokumentace bude zasláno tazateli a současně zveřejněno v NEN. Způsob odpovědi ze strany SEI bude volen podle způsobu podání uchazeče, např. podá-li uchazeč dotaz prostřednictvím e-mailu, SEI odpoví e-mailem. Je připuštěna odpověď přípisem.

17. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky nekoná.

18. Požadavky na zpracování nabídky a další požadavky zadavatele

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena účastníkem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem účastníka, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží účastník v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo jejich úředně ověřené kopie, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.



STÁTNÍ
ENERGETICKÁ
INSPEKCE

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

Jednotlivá prohlášení musí být dodavatelem podepsána.

Zadavatel doporučuje ne vkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel. Nabídka bude zpracována v elektronické formě ve standardním elektronickém formátu (PDF nebo MS Office). Zadavatel doporučuje dále vedle originálu nabídky předložit rovněž její kopii v režimu umožňujícím vyhledávání, a to za účelem usnadnění posouzení nabídek.

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Účastník podá nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním:

- krycí list,
- doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů,
- vlastní nabídka účastníka, včetně cenové nabídky,
- návrh smlouvy.

Účastník veřejné zakázky může podat jen jednu nabídku. Varianty nabídek se nepřipouští.

Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou k tíži dodavatele.

19. Způsob a místo pro podání nabídek a forma nabídky

Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím NEN ve strukturované podobě nastavené v NEN.

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.



STÁTNÍ
ENERGETICKÁ
INSPEKCE

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

20. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ověřit informace uváděné účastníkem v nabídce.

Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah.

Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky nebo veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy zrušit.

Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení údajů, které jsou předmětem hodnocení nabídky, v jiné veličině či formě než zadavatel požadoval.

Zadavatel může změnit nebo doplnit podmínky obsažené v této výzvě k podání nabídky. V takovém případě tuto změnu nebo doplnění neprodleně oznámí dodavatelům a zároveň tuto změnu nebo doplnění uveřejní s upozorněním na skutečnost, že došlo ke změně nebo doplnění. Lhůtu pro podání nabídky je v tomto případě zadavatel oprávněn přiměřeným způsobem prodloužit.

V Praze dne 20. července 2020

Ing. Pavel Gebauer

ústřední ředitel Státní energetické inspekce



STÁTNÍ
ENERGETICKÁ
INSPEKCE

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

Přílohy

Příloha č. 1: Vizualizace loga

Příloha č. 2: Krycí list nabídky

Příloha č. 3: Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné zakázky

Příloha č. 4: Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli